



*Bei Schumann ist man gut dran!*

Einer der meistverkauften POS-Scanner - Datalogics Gryphon erfolgreichste  
Scannerserie!

## **Datalogic Gryphon**



Die Gryphon Scannerserie wurde von Datalogic entwickelt, um höchste Leseleistung mit exzellentem ergonomischem Design und unschlagbarer Beständigkeit in einem Gerät zu kombinieren. Hervorragende Eigenschaften und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen den Gryphon zur richtigen Lösung für den Retailbereich sowie für leichte industrielle Anwendungen. Neben allen gängigen Standardbarcodes liest die Gryphon Serie auch Codes mit niedriger Auflösung oder sogar beschädigte Codes ohne Probleme.

Die Hochleistungsscanner aus der Datalogic Gryphon Serie gibt es in drei unterschiedlichen Varianten, sodass für nahezu jede Anwendung in Kasse, Lager und Logistik garantiert das passende Gerät dabei ist: Zum Einen gibt es das Gerät für 1D- oder 2D-Barcodes. Den Gryphon gibt es entweder kabelgebunden oder als schnurlosen Scanner mit bis zu dreißig Metern Funkreichweite.

Dank seiner exzellenten Optik erfasst die Gryphon Serie alle gängigen Standardcodes bis zu einem Abstand von maximal 43cm (Long Range-Version) mit hervorragender Tiefenschärfe. Der 2D-Scanner liest den Barcode nicht wie herkömmliche Scanner mit einfachen linearen CCD-Elementen, sondern mit einer hochauflösenden, monochromen CMOS-Kamera. Mit einer Auflösung von 640x480Pixeln eignet sich der Scanner dabei nicht nur zum Lesen von Barcodes, sondern in Spezialanwendungen auch als Kamera, z.B. zum Einlesen von Unterschriften, Ausweisen oder ähnlichem. Die hohe Auflösung sowie eine spezielle Dekodiersoftware erlauben auch das Einscannen von schlecht gedruckten, verschmutzten oder bereits eingerissenen Barcodes ohne Verzögerung.

Die Ergonomie und Geschwindigkeit beim Barcodelesen wird mit dem 2D-Modell durch das omnidirektionale Erfassen im Vergleich zu normalen Handscannern enorm erhöht: Der Scanner erfasst alle Barcodes aus hohem Abstand in jeder Ausrichtung und muss nicht erst umständlich am Barcode ausgerichtet werden. Durch das einzigartige Fünf-Punkt Laser-Zielsystem ist

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup

Tel.: + 49 4604 759

Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: [office@schumann-gmbh.de](mailto:office@schumann-gmbh.de)

[www.schumann-gmbh.de](http://www.schumann-gmbh.de)



### *Bei Schumann ist man gut dran!*

das intuitive und sofortige Anvisieren der Barcodes ein Kinderspiel, selbst wenn mehrere Barcodes auf einem Etikett angebracht sind.

Der von Datalogic patentierte »Green-Spot« ermöglicht eine sofortige Lesebestätigung: Zusätzlich oder optional statt des Quittungstons erhält der Bediener die Bestätigung eines erfolgreich gelesenen Codes sofort als deutlich sichtbaren, grünen Punkt auf der Barcodefläche angezeigt. Diese Technologie ist besonders in lichtarmen oder lauten Umgebungen sehr hilfreich.

Besonders praktisch an allen Versionen des Gryphon ist das Multi-Interface: In ein und demselben Scanner sind die Anschlusstypen seriell, USB, Tastaturweiche und Lesestiftschnittstelle bereits integriert. Sie brauchen nur noch das passende Kabel dazubestellen.

Mit der schnurlosen Variante Gryphon M ist die Handhabung noch einfacher als mit den kabelgebundenen. Die Gryphon Modelle M130 für eindimensionale Barcodes unterstützen das »Datalogic Star System«, welches zur Zeit als zuverlässigstes Funksystem auf dem Markt gilt. Es erlaubt zu jederzeit Scanning an allen relevanten Orten: Über eine Funkstrecke von bis zu dreißig Metern überträgt der Scanner die Barcodedaten sofort an die Basisstation. Das Multipoint-Prinzip erlaubt einen gleichzeitigen Einsatz von bis zu sechzehn Scannern im gleichen Funkbereich, ohne dass es zu Störungen untereinander kommt. Die Sendefrequenz von 433 MHz gilt dabei als stabil und ist anmeldefrei. Sobald der Benutzer die Funkreichweite verlässt, wird dies vom Scanner sofort festgestellt. Als Konsequenz werden keine Daten mehr übertragen und gescannt. Statt eines grünen Lichtpunkts ertönt ein Fehlerton als Warnsignal.



Im Griff der mobilen Gryphon M ist ein leistungsstarker Akku bereits integriert. Er wird automatisch geladen, wenn der Scanner in die Basisstation eingelegt wird und muss hierzu nicht extra umständlich aus dem Gerät genommen werden.


Die hohe Fertigungs- und Entwicklungsqualität der Gryphon Serie zeigt sich nicht nur in den hervorragenden, physikalischen Eigenschaften (z.B. Einsatztemperatur: 0-50° C), sondern auch in der uneingeschränkten, fünfjährigen Datalogic Garantie auf alle kabelgebundenen Scanner der Gryphon-Serie. Das stabile Gehäuse verfügt über Gummischutz an den Auflageflächen, somit übersteht die robust aufgebaute Optik und Elektronik auch wiederholte Stürze auf Beton. Egal ob in der Werkstatt, in der Verwaltung, am POS, im Fertigungsbereich oder in kleineren Lagerhallen: Mit den Gryphon Scannern bieten Sie Ihren Kunden absolut professionelle Geräte,

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: [office@schumann-gmbh.de](mailto:office@schumann-gmbh.de)  
[www.schumann-gmbh.de](http://www.schumann-gmbh.de)



*Bei Schumann ist man gut dran!*

die in Leseleistung, Handhabbarkeit und Fertigungsqualität ihresgleichen suchen.



Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: [office@schumann-gmbh.de](mailto:office@schumann-gmbh.de)  
[www.schumann-gmbh.de](http://www.schumann-gmbh.de)

Beschreibung	Bestel Nr.
Datalogic Gryphon Desk D130, dunkelgrau () Einer der meistverkauften POS-Scanner! 270 Scans/Sek., Green-Spot, Multi-Schnittstelle (RS232, KBW und USB), liest 1D-Barcodes, Farbe: dunkelgrau. Passendes Kabel unbedingt mitbestellen!	KJa dlgrd130 - 901651094
Datalogic Gryphon Desk D130, schwarz () wie dlgrd130, jedoch Farbe: schwarz	KJa dlgrd130sw - 901651100
Datalogic Heron D130 Kit, USB wie dlhed130, jedoch mit USB-Kabel, Farbe: schwarz Datalogic Gryphon Desk D130, hellgrau () wie dlgrd130, jedoch Farbe: hellgrau	KJa dlgrd130w - 901651099 3
Datalogic Gryphon Desk D130, LR, weiß () wie dlgrd130, jedoch als Long Range Leser für lineare Barcodes, Farbe: weiß	KJa dlgrd130lr - 901651098
Datalogic Gryphon Desk D130, LR () wie dlgrd130, jedoch als Long Range Leser für lineare Barcodes, Farbe: hellgrau	KJa dlgrd130ls - 901651092
Datalogic Gryphon Desk D230, dunkelgrau () wie dlgrd130, jedoch mit 2D Barcodeerfassung, (lineare und stacked Codes, PDF417 inkl.), Farbe: dunkelgrau. Passendes Kabel unbedingt mitbestellen!	KJa dlgrd230 - 901661087
Datalogic Gryphon Desk D230, weiß () wie dlgrd130, jedoch mit 2D Barcodeerfassung, (lineare und stacked Codes, PDF417 inkl.), Farbe: weiß. Passendes Kabel unbedingt mitbestellen!	KJa dlgrd230w - 901661091
Datalogic Gryphon Desk D200, ESD () wie dlgrd130, jedoch mit 2D Barcodeerfassung, (lineare und stacked Codes, PDF417 inkl.), ESD-Version mit spezieller Abschirmung, gg. elektrostatische Aufladung und Störung von Messwerten, Farbe: dunkelgrau. Passendes Kabel unbedingt mitbestellen!	KJa dlgrd200es - 901661075
Datalogic Gryphon Desk, 2D () wie dlgrd130, jedoch: liest 1D- und 2D-Barcodes mit hochauflösender CMOS-Kamera	KJa dlgrd432 - 901711000
Datalogic Gryphon Desk 2D, HD () wie dlgrd432, jedoch für High Density/Resolution Codes	KJa dlgrd432e - 901711001
Datalogic Gryphon Mobile, hellgrau () kabellos, 433MHz, bis zu 30m Funkreichweite, 270 Scans/Sek., Green-Spot, Multi-Schnittstelle (RS232, KBW und USB), liest 1D-Barcodes, Farbe: hellgrau, Passendes Kabel und Docking-Station dlgrdm unbedingt mitbestellen!	KJa dlgrm130 - 901671057
Datalogic Gryphon Mobile, schwarz () wie dlgrm130, jedoch Farbe: schwarz	KJa dlgrm130sw - 901671064
Datalogic Gryphon Mobile, PDF417 () wie dlgrm130, jedoch für 2D-Barcodes (PDF417).	KJa dlgrm230 - 901681019)
Datalogic Gryphon Mobile, BT () wie dlgrm130, jedoch mit Bluetooth, ohne Empfangseinheit	KJa dlgrm130bt - 901691000



*Bei Schumann ist man gut dran!*

<b>Datalogic GryphonM Kit, R232 ()</b> wie dlgrm130, jedoch als Kit - CCD-Barcode-Lesepistole inklusive OM-Cradle und jeweils einem Kabel für RS232 und Tastaturweiche, Farbe: hellgrau, ohne Netzteil!	KJa dlgrmkitr - 901671053
<b>Datalogic GryphonM Kit, USB ()</b> wie dlgrmkitw, jedoch mit USB-Kabel	KJa dlgrmkitu - 901671058
<b>Datalogic Gryphon Kit, BT ()</b> wie dlgrm130bt, jedoch inklusive Lade- und Empfangseinheit, ohne Netzteil	KJa dlgrb130ki - 901691004
<b>Datalogic Gryphon Mobile Kit + Netzteil ()</b> wie dlgrmkitr, jedoch inklusive Netzteil	KJa dlgrmkitw - 901671050
<b>Zubehör:</b>	
<b>Gryphon Cradle, hellgrau ()</b> Docking-Station für Gryphon Mobile, Übertrage- und Ladestation im 433 MHz Frequenzbereich, Farbe: hellgrau, Unbedingt mitbestellen: Passendes Schnittstellenkabel und Netzteil mit Kabel (dlfpspg12)	KJa dlgrm - 90A351000
<b>Gryphon Cradle, schwarz ()</b> wie dlgrm, jedoch Farbe: schwarz	KJa dlgrmsw - 90A351023
<b>Halter Gry/Dra/Fire/Lynx, grau ()</b> Wand- und Tischhalterung für Datalogic Gryphon Desk, Dragon Mobile und Desk, FireScan und Lynx, Farbe: hellgrau	KJa dlgrhold - 90ACC1770
<b>Halter Gryph/Dra/Fire/Lynx, schwarz ()</b> wie dlgrhold, jedoch Farbe: schwarz	KJa dlgrholdsw - 90ACC1790
<b>Halter Gryphon Hands-Free GD ()</b> Standfuß für Freihand-Betrieb. Passend für Gryphon Desk. Farbe: grau	KJa dlgrhold3 - 90ACC1760
<b>Halter Gryphon Hands-Free D ()</b> Standfuß für Freihand-Betrieb, Passend für Gryphon und FireScan, Farbe: grau	KJa dlgrhold4 - 90ACC1873
<b>Gryphon Bedienungsanleitung ()</b> Bedienungsanleitung für Datalogic Gryphon	KJa dlgrdmanua - 90ACC1780
<b>Datalogic PS/2-Kabel</b> PS/2-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m, passend für alle Handscanner	KJa dlcab321-90G001010
<b>Datalogic PS/2-Kabel, gedreht</b> PS/2 Anschlusskabel, Tastaturweiche, gedreht, grau, 2m, passend für alle Handscanner, Industrial Qualität für Dragon D Scanner	KJa dlcab423-90A051942
<b>Datalogic PS/2-Kabel, gedreht</b> PS/2 Anschlusskabel, Tastaturweiche, Mini-DIN, gedreht, grau, 2m, passend für alle Handscanner	KJa dlcab365-90A051360
<b>Datalogic PS/2-Notebook-Kabel</b> PS/2 Spezial-Anschlusskabel für den Betrieb von Datalogics Handscannern mit KBW-Schnittstelle an Notebooks, passend für alle Handscanner	KJa dlcab321n-90A051140
<b>Datalogic RS232-Kabel</b> RS2323 Anschlusskabel, PIN9 female, glatt, grau, 2m, passend für alle Handscanner - Bei kabelgebundenen Scannen unbedingt mitbestellen: passendes Netzteil dlfpspg5, dlfpspg555 oder dlfpspg12	KJa dlcab327-90G001070)
<b>Datalogic RS232-Kabel, gedreht</b> wie dlcab327, aber als Spiralkabel - Netzteil unbedingt mitbestellen: dlfpspg5, dlfpspg555 oder dlfpspg12	KJa dlcab362-90A051330
<b>Datalogic RS232 Kabel, gedreht</b> gepowertes RS232 Anschlusskabel, 9pin Female Connector, Spiralkabel, passend für alle Datalogic Handscanner mit seriellem Ausgang - kein Netzteil nötig!	KJa dlcab408-90A051891
<b>Datalogic RS232 Kabel, gedreht</b>	KJa dlcab364-90A051350

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
 Tel.: + 49 4604 759  
 Fax: + 49 4604 98 93 67  
 Email: office@schumann-gmbh.de  
 www.schumann-gmbh.de



*Bei Schumann ist man gut dran!*

RS232 Kabel, gedreht, 25-pin, Male Connector	
<b>Datalogic RS232-Kabel, glatt IBM</b> RS2323-Anschlusskabel, PIN9 female (1 Pin für Stromversorgung bei IBM Kassen), glatt, grau, 2m, passend für alle Handscanner - Bei kabelgebundenen Scannen unbedingt mitbestellen: passendes Netzteil dlfp5pg5, dlfp5pg555 oder dlfp5pg12	<b>KJa dlcab350-90A051230</b>
<b>Datalogic USB-Kabel</b> USB-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m, passend für alle Handscanner	<b>KJa dlcab412-90A051902</b>
<b>Datalogic USB-Kabel, gedreht</b> wie dlcab412, jedoch gedreht	<b>KJa dlcab412co-90A051922</b>
<b>Datalogic Powered-USB-Kabel</b> Powered-USB Anschlusskabel, glatt, grau, 2m, passend für alle Handscanner	<b>KJa dlcab413-90A051903</b>
<b>Datalogic IBM-Kabel</b> RS485 IBM VDT 46xx Kabel, glatt, 9B Port 4-pin Anschluss	<b>KJa dlcab370-90A051420</b>
<b>Datalogic IBM-Kabel, glatt</b> IBM-Anschlusskabel für IBM-Modelle, IBM3151, 34XX, glatt	<b>KJa dlcab325-90G001050</b>
<b>Datalogic IBM-DIN-Kabel, glatt</b> IBM-Anschlusskabel für IBM-Modelle, IBM3151, 34XX, glatt, AT/XT DIN-Konnektor	<b>KJa dlcab322-90G001020</b>
<b>Datalogic IBM-PS/2-Weiche</b> Für PS/2 und IBM PS/2 Weiche Mini-DIN gedreht. Unbedingt mitbestellen: passendes Netzteil dlfp5pg555	<b>KJa dlcab391-90A051740</b>
<b>Datalogic Kabel Wandemulation</b> Anschlusskabel Wandemulation, glatt, grau, passend für alle Handscanner	<b>KJa dlcab323-90G001030</b>
<b>Datalogic 5V-Netzteil</b> Netzteil für 5 Volt Spannungsversorgung, passend für alle Handscanner	<b>KJa dlfp5pg5-90ACC1891-1885+1</b>
<b>Datalogic 12V-Netzteil</b> Netzteil für 12 Volt Spannungsversorgung, passend für alle Docking-Stationen	<b>KJa dlfp5pg12-90ACC1895</b>
<b>Datalogic 5V-Netzteil</b> wie dlfp5pg5, jedoch ohne Netzkabel	<b>KJa dlfp5pg555-90ACC1882</b>
<b>Terminator Tastaturweiche</b> Jarltech Tastaturweichenterminator, ermöglicht den Anschluss an ein Notebook, für die Produkte 2008, 2050, 100b, 1210k, 1260k, 2070 und 2070EC	<b>KJa tastterm</b>

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
 Tel.: + 49 4604 759  
 Fax: + 49 4604 98 93 67  
 Email: office@schumann-gmbh.de  
 www.schumann-gmbh.de