


Bei Schumann ist man gut daran!

FSa TF Digitales (Schicht-) Dickenmessungen

Ihr praktisches Arbeitsinstrument für den robusten Alltagsinsatz



TF 1250-0.1 FN

Technische Highlights:

- **Messunsicherheit: Standard: 3 %** des Messwertes oder $\pm 2.5 \mu\text{m}$
- **Offset-Accur: 1 %** des Messwertes oder $\pm 1 \mu\text{m}$
- **Interner Datenspeicher** für bis zu 99 Messdaten
- **Graphische Anzeige** aller Informationen auf einen Blick
- **Statistik Paket**

Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweitpunktkalibrierung (mit Nullplatte und mit Distanzfolie) genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine kleinere Messunsicherheit von 1 % des Messwertes oder $\pm 1 \mu\text{m}$ zu erreichen.

Lieferung in einem **robusten Tragekoffer**

Wählbare Einheiten: μm , inch (mil)

Auto-Power-Off Funktion LCD Anzeige mit Hinterleuchtung

Stromversorgung: 4 x 1.5V AAA Batterien

Nullplatte und Distanzfolien inklusive

Auflösung des TG: $0,1 \mu\text{m} < 100 \mu\text{m}$; $1 \mu\text{m} > 100 \mu\text{m}$

Kleinste Messfläche: 6 mm

Minimale Stärke des Grundmaterials: 0.3 mm

Scan Modus für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung möglich

Interner Datenspeicher

- für bis zu 500 Messwerte
- Mögliche Datenübertragung an den PC (MS Excel)

Auto-Power-Off Funktion LCD Anzeige mit Hinterleuchtung

Mini Statistik Funktion: Zeigt den Messwert, den Durchschnittswert, den Max un Min Wert, sowie die Anzahl der Werte an.

Datenausgang zum PC:

- RS 232 Schnittstelle inkl
- Option: PC Software und Kabel to PC **FSa ATC-01**

Multi-Informationen Anzeige

Größe: L 126 x B 65 x H 35 mm; Weight: 81 g



Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup

Tel.: + 49 4604 759


Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: office@schumann-gmbh.de

www.schumann-gmbh.de




Bei Schumann ist man gut daran!

Bestell Nr.	Prüfobjekt	Kleinste (runde) Probenfläche (Radius)	Max	Auflösung	
FSa TF1250-0,01FN	Kombinationsmessgeät: F und N	6 mm 0,3 mm	1 250 µm	0,01 µm	
Zubehör:					
FSa ATC-01	PC Software und Kabel to PC				

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.
****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****
Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage

*Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de*

Schichtdicken - Typen & Anwendungen





Bei Schumann ist man gut daran!

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der

Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

[Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage](#)

*Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de*