

Bei Schumann ist man gut dran!

Kranwaagen


HKM 1.0



HKM 2.0




HKM2.1



<p><u>Merkmale:</u></p> <p>Nennlast 1000 kg Anzeige in 1 kg - Schritten Nullstellen und Trieren Erfassen der Maximallast Eigengewicht < 1,5 kg 4 x Batterien Type AA Abfragen/Einstellungen über ein Menü inkl. Haken und zwei Gabelköpfen Einspannlänge 209 mm mit Haken</p>	<p><u>Merkmale:</u></p> <p>Nennlast 1000 kg Anzeige in 0,1 kg - Schritten Beleuchtung der Anzeige Eigengewicht unter 2 kg 9 V - Blockbatterie inkl. Haken und zwei Gabelköpfen Einspannlänge 317 mm mit Haken</p>	<p><u>Merkmale:</u></p> <p>Nennlast 1000 kg / 2000 kg Anzeige in 0,1 kg / 1 kg - Schritten Beleuchtung der Anzeige 9 V - Blockbatterie inkl. Lastösen Einspannlänge 273 mm</p>
<p><u>Technische Daten:</u></p> <p>Nennlast 1000 kg Überlast 1200 kg Anzeige 12-stellig, 2-zeilig Empfindlichkeit /Anzeigeschritte 1 kg Genauigkeit $\pm 0,5$ % f.s. Messrate einstellbar: 10, 20 oder 100 Hz Versorgung 4 x Batterie Typ AA Betriebsdauer > 8 h Dauerbetrieb Auto off time einstellbar: 8, 30, 60 min / off Schutzart des Handterminals IP 40 des Zugstabs IP 67 Material und Abmessungen des Handterminals ABS, 78 mm x 145 mm x 44 mm (b x l x h) Gesamtgewicht 1,3 kg</p> <p>Verbindungskabel Spiralkabel, Länge 0,5 m / ausgezogen 4 m</p>	<p><u>Technische Daten:</u></p> <p>Nennlast 1000 kg Überlast 1200 kg Anzeige 4 - stellig, d.h. bis 999,9 kg Empfindlichkeit / Anzeigeschritte 0,1 kg Genauigkeit $\pm 0,1$ % f.s. Versorgung 9 V - Blockbatterie Betriebsdauer 8 h Dauerbetrieb (ohne Beleuchtung) Auto off time 8 min Schutzart IP 64 Gehäuse Alu - Druckguss Eigengewicht 1,9 kg Einspannlänge 317 mm (mit Haken)</p>	<p><u>Technische Daten:</u></p> <p>Anzeige 4 - stellig Genauigkeit $\pm 0,1$ % f.s. Versorgung 9 V - Blockbatterie Betriebsdauer 8 h Dauerbetrieb (ohne Beleuchtung) Auto off time 8 min Schutzart IP 64 Gehäuse Alu - Druckguss Eigengewicht 3,6 kg Einspannlänge 273 mm</p>

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich - 20 °C bis + 70 °C

<p><u>Zubehör HKM 2.0:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragekoffer Kunststoff • Verlaengerungskabel 	<p><u>Zubehör HKM 2.0:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragekoffer Kunststoff
---	--

Elektronische Hängewaage HKM 1.0 u. 2.0 (inkl. 2x Gabelkopf, 1x Haken)								
Ansicht		Wägebereich	Teilung	Version	Einspann- länge	Bestell-Nr.	Preise in Euro	
		0-1000 kg	1 kg	1.0	20 cm	WHk 9800277		
		0-1000 kg	100 g	2.0	30 cm	WHk 9800278		
		0-2000 kg	1 kg	2.1	30 cm	WHk 9800259		
		Tragekoffer Kunststoff					WHk 0300174	
		Verlängerungskabel 4 m (nur Version 1.0)					WHk 0000205	
		Zusatz Haken					WHk 0600118	
		Gelenkkopf					WHkmGele	

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage