

Serienmäßig:  



## CM-C Karatwaage - Pulverwaage

### Produktbeschreibung:

Klappdeckel als Druck- und Staubschutz, Wägegefäß, Windschutz inklusive; Umschaltbar von ct auf g per Tastendruck

Batterien Size AAA inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung; Prüfgewicht inkl.

Option: Mit DKD-Gewichte-Kalibrierschein Waagen-Prüfsoftware „Balance Cal Light“ (SBD-1.0L) gratis

Umschaltbar von ct auf g per Tastendruck  
OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung  
Klappdeckel als Druck- und Staubschutz

Gesamtwaaage BxTxH 85x130x25 mm; Nettogewicht ca. 180 g



**STANDARD**

-   **Wägegefäß** inklusive
-  **Windschutz** gegen Luftbewegungen, inklusive
- Prüfgewicht inklusive**  
Option: Mit DKD-Gewichte-Kalibrierschein, s. S. 75, KERN 960-477
- Umschaltbar** von ct auf g per Tastendruck
- Klappdeckel** als Druck- und Staubschutz
- Soft-Etui** inklusive
- Startbereit**  
Batterien Size AAA (2x 1,5 V) inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung zur Batterieschonung
- Lieferzeit** 1 Tag
- 2 Jahre** Garantie
- OPTION**  
**DKD** Kalib.schein +5 Tage

Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	OPTION
KERN	d ct   g	Max ct   g	Kalibrier-schein KERN
CM 50-C2 N	0,01 0,002	50 10	963-127

Gesamtwaaage BxTxH 85x130x25 mm. Nettogewicht ca. 180 g.



*Bei Schumann ist man gut dran!*

**Weitere messtechnische Daten**

Wägebereich	50ct (10g)
Ablesbarkeit	0,01ct
Reproduzierbarkeit	0,002g
Linearität	0,006g
Empfindlichkeitsdrift °C	66*10 <sup>-6</sup>

**Umgebungsbedingungen**

zulässige Umgebungstemperatur	10-40°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 80% (no condensation)

**Geräteausstattung**

Arbeitsschutzhaube	0
Akku	-
Batteriebetrieb	2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period)
Auto-Off-Funktion	after 4 minutes without change
Verfügbare Stromversorgung	-
Filterstufen	-
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	9mm
Fußschrauben Dosenlibelle	No
Wägeeinheiten	g,ct
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
Justiergewicht	5g (M1) +/-1mg
Stand-by-Funktion	0

**Abmessungen / Materialien / Gewichte**

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	85x130x25
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	82 x 85 x 9(20)
Material des Windschutzes	plastic
Abmessungen Verpackung BxTxH	135x200x30
Bruttogewicht kg	0.4000
Nettogewicht kg	0.1700
Abmessung Wägeplatte (mm)	50x40

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: office@schumann-gmbh.de  
www.schumann-gmbh.de



*Bei Schumann ist man gut dran!*

Bestell-Nr	Wägebereich max	Ablesbar keit d	Wägeplatte mm	Preis in Euro	3er Set	5er Set	DKD
WKr_CM 50-C2 N	50 ct	0,01 ct	50 x 40				
Prüfgewicht inklusive: 5g (M1)							

Bestell-Nr	Wägebereich max	Ablesbarkeit d	Preis in Euro	3-Pack	5-Pack
WKe_CM500-GN1	500 gn	0,1 gn			

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

\*\*\*\*Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer\*\*\*\*

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
 Tel.: + 49 4604 759  
 Fax: + 49 4604 98 93 67  
 Email: office@schumann-gmbh.de  
 www.schumann-gmbh.de